


LITTA 914A-L0103L-01

Portátil LITTA Round IP54 Touch dimming LED SMD 2.20W 200lm CRI80 3000K 45° microUSB Blanco

La luminaria portátil Litta, fabricada en aluminio, está disponible en dos versiones cuadrada (acabado blanco y negro) y circular (acabado blanco, negro y marrón óxido). Todos los modelos, con un grado de protección IP54 que le permite su uso en espacios exteriores, incluyen cargador USB y disponen de un botón táctil para encender, apagar y regular la intensidad de luz. Ideal para el sector de restauración y residencial.



DATOS GENERALES

Categoría	Decorativa
Familia	Litta
Acabado	[01] Blanco
Ubicación	Exterior
Instalación	Sobremesa
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Polycarbonato transparente
Clase ETIM	EC000302
EAN	8433264098032

FUENTES Y HACES DE LUZ

Fuentes	LED SMD 2.2W 200lm 3000K CRI80
Flujo total	150 lm
Haz	45° - Simétrica directa

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Anchura x Profundidad (mm): 380 x 115 x 115
IP	IP54
Clase eléctrica	Clase III
Dimmable	Touch dimming
Voltaje de entrada	5V DC V
Equipo auxiliar	Cargador de batería
Recargable	Con cargador
Tipo conector cargador	microUSB
Puertos USB carga dispositivos	(1)
Ciclo de carga	5.0 h
Autonomía de la batería	8.0 h
Tensión de salida batería	3.7 V
Interruptores	1
Horas de vida	40.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	50
Peso	1.5 Kg
Salidas de cable	1

NOTAS

Cargador USB incluido 5V DC/1A (110/240V 50/60Hz)

LITTA 914A-L0103L-01 Portátil LITTA Round IP54 Touch dimming LED SMD 2.20W 200lm CRI80 3000K 45° microUSB Blanco

IMÁGENES COMPLEMENTARIAS



PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Litta Square

LITTA

914A-L0103L-01

Portátil LITTA Round IP54 Touch dimming LED SMD 2.20W 200lm CRI80
3000K 45° microUSB Blanco