


OXY 984A-G05X1A-02

Suspensión OXY E27 40W ø200mm Cristal transparente Negro



Exo Lighting presenta la familia de suspensión de techo OXY. Fabricada en acero, es una luminaria sofisticada que se adapta a diversos espacios interiores. Se encuentra disponible en tamaños de 200mm, 250mm, 300mm, 350mm y 400mm los cuales se recomienda combinar en un mismo espacio para lograr una decoración completa y luminosa. Disponible en color cromo, negro y oro, combinándolos con su cristal transparente u opalizado. Ahora también en su versión zig-zag.

DATOS GENERALES



Categoría	Suspensión
Familia	Oxy
Acabado	[02] Negro
Ubicación	Interior
Instalación	Techo
Material del cuerpo	Acero
Material del difusor	Cristal transparente
EAN	8433264116651

FUENTES Y HACES DE LUZ

Fuentes	E27 LED Bulb/TC-TSE/HAL 40W max.
Lámpara incluida	No
Haz	Difusa

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Diámetro x Altura máxima (mm): 200 x 1500
IP	IP40
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	110-240V AC V
Peso	1,5 Kg
Categoría ECORAE I	CAT-A



OXY 984A-G05X1A-02

Suspensión OXY E27 40W ø200mm Cristal transparente Negro

ACCESORIOS RECOMENDADOS

		<p>632F-L0504B-01 Lámpara LED FILAMENT E27 LED Bulb 4W 470lm CRI80 2700K 360°</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Voltaje de entrada</td> <td>220-240V AC</td> </tr> <tr> <td>Frecuencia</td> <td>50/60</td> </tr> <tr> <td>Potencia (W)</td> <td>4.0</td> </tr> <tr> <td>IP</td> <td>IP20</td> </tr> <tr> <td>Clase eléctrica</td> <td>Clase I</td> </tr> </tbody> </table>	Voltaje de entrada	220-240V AC	Frecuencia	50/60	Potencia (W)	4.0	IP	IP20	Clase eléctrica	Clase I
Voltaje de entrada	220-240V AC												
Frecuencia	50/60												
Potencia (W)	4.0												
IP	IP20												
Clase eléctrica	Clase I												
		<p>632C-L0506B-01 Lámpara LED FILAMENT E27 LED Bulb 6W 800lm CRI80 2700K 360°</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Voltaje de entrada</td> <td>110-240V AC</td> </tr> <tr> <td>Frecuencia</td> <td>50/60</td> </tr> <tr> <td>Potencia (W)</td> <td>6.0</td> </tr> <tr> <td>IP</td> <td>IP20</td> </tr> <tr> <td>Clase eléctrica</td> <td>Clase I</td> </tr> </tbody> </table>	Voltaje de entrada	110-240V AC	Frecuencia	50/60	Potencia (W)	6.0	IP	IP20	Clase eléctrica	Clase I
Voltaje de entrada	110-240V AC												
Frecuencia	50/60												
Potencia (W)	6.0												
IP	IP20												
Clase eléctrica	Clase I												
		<p>632G-L0504B-01 Lámpara LED FILAMENT E27 LED Bulb 4W 470lm CRI80 2700K 360°</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Voltaje de entrada</td> <td>220-240V AC</td> </tr> <tr> <td>Frecuencia</td> <td>50/60</td> </tr> <tr> <td>Potencia (W)</td> <td>4.0</td> </tr> <tr> <td>IP</td> <td>IP20</td> </tr> <tr> <td>Clase eléctrica</td> <td>Clase I</td> </tr> </tbody> </table>	Voltaje de entrada	220-240V AC	Frecuencia	50/60	Potencia (W)	4.0	IP	IP20	Clase eléctrica	Clase I
Voltaje de entrada	220-240V AC												
Frecuencia	50/60												
Potencia (W)	4.0												
IP	IP20												
Clase eléctrica	Clase I												

OXY 984A-G05X1A-02

Suspensión OXY E27 40W ø200mm Cristal transparente Negro

PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Oxy D250



Oxy D300



Oxy D350



Oxy D400



Oxy Mat D200



Oxy Mat D250



Oxy Mat D300



Oxy Mat D350



Oxy Mat D400



Oxy Mat W



Oxy Transp W



Oxy zig-zag